

Unsere Produkte Our products

Produkt Product	Bestandteile Description	Gewicht Weight in g/m ²	Breite Width in m	Länge Length in m	Höchstzugkraft längs Tensile strength machine direction kN/m	Höchstzugkraft quer Tensile strength cross machine direction kN/m
S 100 P	100 % Stroh, beids. PP- bzw. Jute-Netz	350	2,4	50	2,3	1,2
S 100 J	100 % straw, pp- or jute-net both-sided	450			4,7	3,2
SK 50 P	50/50 % Stroh und Kokos, beids. PP- bzw. Jute-Netz	350	2,4	50	3,7	1,4
SK 50 J	50/50 % straw and coir, pp- or jute-net both-sided	450			4,7	3,4
K 100 P	100 % Kokos, beids. PP- bzw. Jute-Netz	350	2,4	50	3,7	1,2
K 100 J	100 % coir, pp- or jute-net both-sided	450			4,7	3,4
K 100 M	100 % Kokos, Porenfolie 2+ 100 % coir, porous foil 2+	600	2,4	50	3,7	1,2
BioMat	KGW 700 mit 300 g/m ² Kokosfaser KGW 700 with 300 g/m ² coir fiber	1.000	2,0	25	11,45	4,32
Vmax SC250	70/30 % Stroh und Kokos 70/30 % straw and coir	540	2,4	20	9,0	10,7
Vmax C350	100 % Kokos 100 % coir	570	2,4	20	7,8	12,3
Vmax P550	100 % PP 100% PP	630	2,4	15	14,2	16,7

Waterlogs	100 % Kokos, Mantel aus Kokos- bzw. PP-Netz 100 % coir, coir- or pp-net cover	ca. 4 kg/m	20 cm ø	3	Maschenreißkraft des Netzes in N nach ISO 1806 Tensile strength of the mesh in N according to ISO 1806 Kokosnetz/coir-netting 514,3 PP-Netz/pp-netting 582,7
		ca. 9 kg/m	30 cm ø	3	
		ca. 16 kg/m	40 cm ø	3	
		ca. 25 kg/m	50 cm ø	3	

Produkt Product	Bestandteile Description	Gewicht Weight in g/m ²	Breite Width in m	Länge Length in m	Höchstzugkraft längst Tensile strength machine direction kN/m		Höchstzugkraft quer Tensile strength cross machine direction kN/m		Stempeldurch- drückkraft CBR kN	
					trocken dry	nass wet	trocken dry	nass wet	trocken dry	nass wet
KGW 400	100 % Kokos, Gewebe 100 % woven coir	400	2,0 3,0	50,0 33,5	5,9	4,8	4,4	3,7	1,7	1,2
		400 M								
KGW 700	100 % Kokos, Gewebe 100 % woven coir	700	1,0 2,0 3,0	25,0 50,0 33,5	12,4	9,2	11,5	8,3	4,3	2,9
		700 M								
KGW 900	100 % Kokos, Gewebe 100 % woven coir	900	2,0 3,0	50,0 33,5	20,0	14,1	9,8	6,5	4,6	3,2
		900 M								
AkoBond	100 % Kokos, Gewebeband 100 % coir, woven strips	1.250	0,2	60,0	8,06 bezogen auf Bandbreite/refferring to width					
JG 500	100 % Jute , Gewebe 100 % woven jute	500	1,22	50,0	7,5		5,0			
JG 250	100 % Jute , Gewebe 100 % woven jute	250	1,0	50,0	11,8		14,7			
			2,0	50,0						

Alle Matten auch mit Saatgut erhältlich. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Diese Angaben basieren auf Durchschnittswerten. Da es sich um Naturfasern handelt können sich Änderungen in Farbe, Form, Festigkeit, Gewicht und Abmessungen von bis zu 10 % ergeben.

All blankets also available with seeds. Different sizes on request. The above figures are based on average values. Due to the nature of the fibers the products may vary in color, shape, density, weight and size in a 10 % range.